

# Farmargrindar

## Ekholma farmargrind

Ekholma Farmargrind är en grind som fyller lantbrukets behov av grindar oberoende av vilka djurslag Du skall stänga för.

Grindbladen tillverkas i två bredder 255 cm och 125 cm. Dessa kan sedan kombineras ihop efter önskemål så man får en enkelgrind antingen 125 cm eller 255 cm bred och en dubbelgrind som 250 cm, 380 cm eller 510 cm bred.



**Farmargrind DG 2100-5100**



**Farmargrind EG 2100-1250**



**Farmargrind DG 1100-5100.** Observera den smarta marksprinten som går genom grindstolpen och fungerar som ett spett.



**Farmargrind EG 1100-2500**

Grinden är varmförzinkad efter svetsning och levereras som standard med marksprintar (dubbelgrindar), rostfria gångjärn med rostfria muttrar och brickor. Till Grindstolparna ingår rostfria nätlinjaler samt rostfri popnit och rostfri klammer.



Detaljbild på det rostfria gångjärnet

**Ingjutningsmått innerkant grindstolpar: Grindbladsmått + 14 cm för enkelgrind och 21 cm för dubbelgrind**

## Vägbommar

**Trans-Navals vägbommar finns i två typer**



Den enklare varianten är tillverkad i Ø60mm rör och har en maximal bredd på 480 cm . Kapas efter behov med bågfil.



Låset är en sprint som sticks genom en ögla och låses med hänglås.

Den kraftigare bommen tillverkas i två varianter, en med  $\text{Ø}$  60mm rör med  $\text{Ø}$ 50mm rör som teleskopinstick och den andra tillverkas i  $\text{Ø}$  80mm rör med  $\text{Ø}$ 60mm teleskoprör. Båda är varmförzinkade efter svetsning och låses med hänglås i svetsade öglor.



Låsning på teleskopbommen.

**Samtliga bommar levereras med reflexer.**

# Stättor och gångrister

**Trans-Naval tillverkar efter önskemål stättor och gångrister i olika modeller.**



Stättan på bilden tillverkad i klivna fasade slanor som tryckimpregnerats efter sågning.



Gångristen på bilden tillverkad i sågad fur och tryckimpregnerad efter sågning.

**Trans-Naval AB**  
Ekholma 2438  
288 93 Nävlinge  
Tel 044-822 00 Fax 044-822 01